



**Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum
Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica
Centre Suisse d'Information Toxicologique
Swiss Toxicological Information Centre**

Anhang zum Jahresbericht 2000

Anhang zum Jahresbericht 2000

Diese Auswertung beruht auf einer detaillierten Noxen- und Fallanalyse gemäss den im Jahresbericht (Kapitel 3.1) unter "Methodik" beschriebenen Kriterien. Als Einführung sei hier als Erstes noch einmal die Übersichtstabelle der Noxengruppen bezüglich Schweregrad des Verlaufs aufgeführt. Im Weiteren folgen die detaillierten Tabellen zu den einzelnen Noxen.

Übersichtstabelle Vergiftungsschweregrad/Noxengruppen	2
Vergiftungsfälle mit Medikamenten (Übersicht)	3
Vergiftungsfälle mit Medikamenten des Nervensystems	4
Vergiftungsfälle mit Medikamenten der Atemwege und Atmungsorgane	5
Vergiftungsfälle mit Haushaltprodukten	6
Vergiftungsfälle mit technischen und gewerblichen Produkten	7
Vergiftungsfälle mit Genussmitteln, Drogen und Alkohol	8
Vergiftungsfälle mit Pflanzen	9
Vergiftungsfälle mit Pilzen	11
Vergiftungsfälle mit Produkten für Landwirtschaft und Gartenbau	12
Vergiftungsfälle mit Produkten für Körperpflege und Kosmetik	13
Vergiftungsfälle mit (Gift-)Tieren	13
Vergiftungsfälle mit Nahrungsmitteln und Getränken	14
Vergiftungsfälle mit Veterinaria	14
Vergiftungsfälle mit anderen Noxen	14
Vergiftungsfälle mit tödlichem Verlauf	15

Vergiftungsschweregrad/Noxengruppen

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
Medikamente	264	1126	424	161	11	263	263	58	15	1	2586(65.9%)
Haushaltprodukte	28	123	20	4	-	83	89	6	6	-	359 (9.1%)
Technische und gewerbliche Produkte	20	169	46	10	2	24	26	3	1	-	301 (7.7%)
Genussmittel, Drogen und Alkohol	9	72	83	50	1	16	19	4	2	-	256 (6.6%)
Pflanzen	8	27	17	-	-	25	15	3	-	-	95 (2.4%)
Pilze	3	17	26	4	-	4	1	3	2	-	60 (1.5%)
Landwirtschaft und Gartenbau	6	19	9	6	1	21	6	-	-	-	68 (1.7%)
Körperpflege und Kosmetik	2	19	3	-	-	17	10	-	-	-	51 (1.3%)
(Gift-)Tiere	1	15	4	4	-	2	7	3	-	-	36 (0.9%)
Nahrungsmittel und Getränke	2	4	3	1	-	1	6	-	-	-	17 (0.4%)
Veterinärarzneimittel	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	8 (0.2%)
Andere oder unbekannte Noxen	4	50	11	2	-	1	21	-	-	-	89 (2.3%)
Total	350	1642	650	242	15	457	463	80	26	1	3926 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Medikamenten (Übersicht)

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
A Verdauungstrakt, Metabolismus	9	29	8	3	-	17	16	4	-	-	86 (3.3%)
B Blut, blutbildende Organe	6	3	3	4	-	5	2	-	-	-	23 (0.9%)
C Kardiovaskuläres System	12	32	15	4	1	30	4	3	1	-	102 (3.9%)
D Dermatologika	2	9	3	1	-	15	5	-	-	-	35 (1.4%)
G Urogenitalsystem. Sexualhormone	2	4	1	-	-	8	4	-	-	-	19 (0.7%)
H Systemische Hormonpräparate	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	12 (0.5%)
J Allg. Antiinfektiosa zur systemischen Anwendung	7	16	2	-	-	16	11	2	-	-	54 (2.1%)
L Mittel gegen Neoplasmen, Immunmodulatoren	-	5	-	1	1	5	-	-	-	-	12 (0.5%)
M Bewegungsapparat	44	98	19	7	1	26	21	4	1	-	221 (8.5%)
N Nervensystem	158	846	326	124	7	64	117	28	9	1	1680(65.0%)
P Mittel gegen Parasiten, Insektizide, Repellentien	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	5 (0.2%)
R Atemwege, Atmungsorgane	14	72	45	13	1	62	73	15	4	-	299(11.6%)
S Sinnesorgane	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	6 (0.2%)
V Diverse	5	6	2	4	-	6	8	1	-	-	32 (1.2%)
Total	264	1126	424	161	11	263	263	58	15	1	2586 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Medikamenten des Nervensystems

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
Anästhetika	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3 (0.2%)
Analgetika	50	126	15	10	-	28	21	2	2	-	254 (15.1%)
- Migränemittel	4	3	1	-	-	2	-	-	-	-	10
- Opioide	3	23	7	6	-	2	3	-	1	-	45
- Andere Analgetika	43	100	7	4	-	24	18	2	1	-	199
Antiepileptika	11	51	23	8	1	10	9	1	-	-	114 (6.8%)
Antiparkinsonmittel	-	3	5	-	-	2	1	-	-	-	11 (0.7%)
- Anticholinergika	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	5
- Dopaminerge Stoffe	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	6
Psycholeptika	61	481	163	58	2	12	72	14	4	-	867 (51.6%)
- Anxiolytika	30	209	57	29	1	10	38	8	2	-	384
- Hypnotika/ Sedativa	15	160	54	15	1	-	19	3	1	-	268
- Neuroleptika	16	112	52	14	-	2	15	3	1	-	215
Psychoanaleptika	32	173	111	46	3	11	12	11	2	-	401 (23.8%)
- Antidepressiva	31	166	93	40	3	8	12	5	2	-	360
- Kombinationen	1	4	10	5	-	1	-	2	-	-	23
- Psycho- stimulantien	-	3	8	1	-	2	-	4	-	-	18
Andere auf das Nerven- system wirkende Mittel	2	11	9	2	1	1	2	-	1	1	30 (1.8%)
Total	158	846	326	124	7	64	117	28	9	1	1680 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptotisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Medikamenten der Atemwege und Atmungsorgane

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
Antiasthmatika	1	4	-	1	-	5	7	5	3	-	26 (8.7%)
Antihistaminika (systemischer Gebrauch)	8	46	35	9	1	17	9	2	-	-	127 (42.5%)
Mittel gegen Husten und Erkältungen	4	22	10	3	-	24	39	8	1	-	111 (37.1%)
Hals- und Rachenpräparate	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 (0.3%)
Rhinologika	1	-	-	-	-	16	17	-	-	-	34 (11.4%)
Total	14	72	45	13	1	62	73	15	4	0	299 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Haushaltprodukten

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
Auto- und Velozubehör	2	-	-	-	-	3	1	-	-	-	6 (1.7%)
Batterien/Batterie-Inhalt	-	1	-	1	-	10	4	-	-	-	16 (4.5%)
Bleichmittel	1	17	5	-	-	5	9	-	1	-	38 (10.6%)
Brennstoffe (feste)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.3%)
Brennstoffe (flüssig)	6	20	2	2	-	2	14	4	3	-	53 (14.7%)
Brennstoffe (gasförmig)	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	4 (1.1%)
Desinfektionsmittel	-	4	1	-	-	3	-	-	-	-	8 (2.2%)
Entkalkungsmittel und Weichmacher	5	16	-	-	-	3	7	-	-	-	31 (8.6%)
Farben und Lacke	2	2	2	-	-	4	1	-	-	-	11 (3.1%)
Feuerlöscher-Inhalt	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6 (1.7%)
Holzbehandlungsmittel	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2 (0.6%)
Isolier-, Dichtungsmittel	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3 (0.8%)
Klebstoffe	1	6	-	-	-	1	1	-	-	-	9 (2.5%)
Kühlfülligkeiten	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4 (1.1%)
Luftverbesserer	1	2	-	-	-	7	10	-	-	-	20 (5.6%)
Reinigungs- und Pflegemittel (Böden)	2	7	-	-	-	3	1	-	-	-	13 (3.6%)
Reinigungs- und Pflegemittel (Geschirr)	2	2	-	-	-	9	11	-	-	-	24 (6.7%)
Reinigungs- und Pflegemittel (Kleider)	-	2	-	-	-	9	9	1	2	-	23 (6.4%)
Reinigungs- und Pflegemittel (andere)	4	23	8	1	-	17	14	-	-	-	67 (18.6%)
Spielzeug, Sportzubehör	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2 (0.6%)
Thermometer-flüssigkeiten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.3%)
Andere Haushalt-produkte	1	5	-	-	-	6	4	1	-	-	17 (4.7%)
Total	28	123	20	4	-	83	89	6	6	-	359 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit technischen und gewerblichen Produkten

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
Baustoffe	-	3	4	-	-	1	1	-	-	-	9 (3.0%)
Brennstoffe	1	5	4	-	-	2	4	3	-	-	19 (6.3%)
Desinfektionsmittel	-	8	1	-	-	1	-	-	-	-	10 (3.3%)
Farben und Lacke	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	5 (1.7%)
Feuerlöschmittel	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.3%)
Fotochemikalien und Kopierflüssigkeiten	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.3%)
Klebstoffe und Härter	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	4 (1.3%)
Kühlmittel	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	4 (1.3%)
Laborreagentien u. Diagnostika	-	1	-	.	-	1	-	-	-	-	2 (0.7%)
Laugen und Säuren	1	54	10	4	2	3	8	-	-	-	82 (27.3%)
Lösungsmittel	4	21	9	1	-	2	4	-	-	-	41 (13.6%)
Löt- und Schweissprodukte	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3 (1.0%)
Metalle	-	5	1	-	-	3	-	-	-	-	9 (3.0%)
Mittel für den Unterhalt von Maschinen	-	4	-	-	-	2	3	-	-	-	9 (3.0%)
Reinigungsmittel	3	17	6	-	-	1	1	-	-	-	28 (9.3%)
Rostschutzmittel	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.3%)
Sprengstoffe	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2 (0.7%)
Syntheseausgangsmaterialien und Zwischenprodukte	4	23	3	1	-	-	2	-	-	-	33 (11.0%)
Textilbehandlungsmittel in techn.- gewerblichem Gebrauch	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.3%)
Andere Stoffe und Produkte	5	16	6	4	-	3	2	-	1	-	37 (12.3%)
Total	20	169	46	10	2	24	26	3	1	0	301 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptotisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Genussmitteln, Drogen und Alkohol

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
Alkoholische Getränke, Ethanol	2	34	29	14	-	1	2	2	1	-	85 (33.2%)
Cannabinoide	-	12	11	1	-	1	3	-	-	-	28 (10.9%)
Halluzinogene und Psychotomimetika	-	8	20	4	1	1	1	1	-	-	36 (14.1%)
Heroin und Derivate	-	2	2	7	-	-	-	-	-	-	11 (4.3%)
Kokain, Crack	5	4	7	4	-	-	-	-	1	-	21 (8.2%)
Tabak und Nikotin	2	9	1	-	-	13	13	1	-	-	39 (15.2%)
Andere Genussmittel/ Drogen	-	3	13	20	-	-	-	-	-	-	36 (14.1%)
Total	9	72	83	50	1	16	19	4	2	0	256 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Pflanzen

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
Aconitum napellus	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2 (2.1%)
Amorphophallus rivieri	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 (1.1%)
Arum maculatum	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	5 (5.3%)
Atropa belladonna	-	2	2	-	-	1	-	1	-	-	6 (6.3%)
Berberis vulgaris	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.1%)
Buxus sempervirens	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 (1.1%)
Chaenomeles japonica	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.1%)
Colchicum autumnale	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 (1.1%)
Convallaria majalis	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2 (2.1%)
Datura sp.	-	6	7	-	-	3	-	-	-	-	16 (16.8%)
Dieffenbachia sp.	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3 (3.2%)
Euphorbia sp.	1	1	3	-	-	2	3	-	-	-	10 (3.2%)
Hedera helix	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2 (2.1%)
Heracleum mantegazzianum	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.1%)
Hyoscyamus niger	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.1%)
Laburnum anagyroides	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.1%)
Lantana camara	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 (1.1%)
Lathyrus odoratus	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3 (3.2%)
Ligustrum vulgare	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 (1.1 %)
Lonicera xylosteum	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 (1.1 %)
Melissa officinalis	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.1 %)
Narcissus sp.	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3 (3.2%)
Phoenix sp.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.1 %)
Phytolacca americana	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	3 (3.2%)
Prunus lauroscerasus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.1 %)
Prunus spinosa	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.1 %)

Fortsetzung	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
<i>Pyracantha coccinea</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.1%)
<i>Ranunculus</i> sp.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 (1.1%)
<i>Rumex acetosa</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 (1.1%)
<i>Sambucus</i> sp.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (2.1%)
<i>Schefflera</i> sp.	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2 (2.1%)
<i>Solanum nigrum</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 (1.1%)
<i>Sorbus aucuparia</i>	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2 (2.1%)
<i>Stevia rebaudiana</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 (1.1%)
<i>Taxus baccata</i>	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	5 (5.3%)
<i>Thuja occidentalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1 (1.1%)
<i>Toxicodendron quercifolium</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 (1.1%)
<i>Yucca</i> sp.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 (1.1%)
Unbekannte Pflanzen	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	6 (6.3%)
Total	8	27	17	0	0	25	15	3	0	0	95 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Pilzen

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
Agaricus xanthodermus	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.7%)
Amanita muscaria	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2 (3.3%)
Boletaceae	-	-	2	-	-	-	-	-		-	2 (3.3%)
Boletus edulis	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3 (5.0%)
Boletus satanas	1	-	2	1	-	-	-	2	-	-	6 (10.0%)
Bovist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.7%)
Clitocybe nebularis	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.7%)
Cortinarius orellanus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 (1.7%)
Hygrocybe sp.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 (1.7%)
Inocybe sp.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 (1.7%)
Lepiota sp.	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	5 (8.3%)
Macrolepiota procera	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.7%)
Panaeolus sp.	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	5 (8.3%)
Psilocybe sp.	-	4	4	1	-	-	-	1	-	-	10 (16.7%)
Russula sp.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2 (3.3%)
Unbekannte halluzinogene Pilze	-	2	5	1	-	-	-	1	-	-	9 (15.0%)
Unbekannte Pilze	-	5	3	-	-	1	-	-	-	-	9 (15.0%)
Total	3	17	26	4	0	4	1	3	2	0	60 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Produkten für Landwirtschaft und Gartenbau

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
Fungizide	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3 (4.4%)
Herbizide	-	4	2	1	-	-	2	-	-	-	9 (13.2%)
Insektizide: Cholinesterasehemmer	1	3	2	3	1	7	-	-	-	-	17 (25.0%)
Insektizide: andere	-	7	1	-	-	3	2	-	-	-	13 (19.1%)
Jauche/Jauchgase	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 (1.5%)
Rodentizide	2	1	1	1	-	7	2	-	-	-	14 (20.6%)
Schnecken- vertilgungsmittel	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	5 (7.4%)
Silogase	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.5%)
Wuchs- und Hemmstoffe	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3 (4.4%)
Andere Produkte Landwirtschaft	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2 (2.9%)
Total	6	19	9	6	1	21	6	0	0	0	68 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Produkten für Körperpflege und Kosmetik

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
Haarpflegemittel und Shampoos	-	7	1	-	-	3	2	-	-	-	13 (25.5%)
Hautpflegemittel und Make-up	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	4 (7.9%)
Nagelpflegemittel	2	7	1	-	-	7	5	-	-	-	22 (43.1%)
Parfum, Kölnisch-, Rasierwasser	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2 (3.9%)
Seifen und Badezusätze	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2 (3.9%)
Zahn- und Mundpflegemittel	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3 (5.9%)
Andere Kosmetika	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	5 (9.8%)
Total	2	19	3	0	0	17	10	0	0	0	51 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptotisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit (Gift-)Tieren

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
Arachnoiden	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2 (5.6%)
Fische	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3 (8.3%)
Insekten	-	2	1	-	-	-	3	-	-	-	6 (16.6%)
Reptilien	1	9	2	3	-	2	4	2	-	-	23 (63.9%)
Andere Gifttiere	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2 (5.6%)
Total	1	15	4	4	0	2	7	3	0	0	36 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptotisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Nahrungsmitteln und Getränken (exkl. Pilze und Alkohol)

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
Total	2	4	3	1	0	1	6	0	0	0	17 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Veterinaria

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
J Allg. Antiinfektiosa zur systemischen Anwendung	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (25.0%)
N Nervensystem	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3 (37.5%)
P Mittel gegen Parasiten, Insektizide und Repellentien	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2 (25.0%)
R Atemwege, Atmungsorgane	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 (12.5%)
Total	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	8 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit anderen Noxen

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	O	L	M	S	T	O	L	M	S	T	
Total	4	50	11	2	0	1	21	0	0	0	89 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit tödlichem Verlauf

	Todesursache	Patient	Vergiftungs- situation
1	Citalopram, Clozapin, Zaleplon, Quetiapin	Erw./weiblich	beabsichtigt
2	Diphenhydramin, Acetylsalicylsäure	43/männlich	beabsichtigt
3	Doxepin, Chloralhydrat	47/männlich	beabsichtigt
4	Methadon	1.5/männlich	akzidentell
5	Methadon, Citalopram, Oxazepam, Ethanol	26/männlich	beabsichtigt
6	Methotrexat	82/weiblich	akzidentell
7	Naproxen	67/weiblich	unerwünschte Arzneimittel- wirkung
8	Nordazepam, Oxazepam, Ethanol	60/weiblich	beabsichtigt
9	Opi Pramol, Mefenaminsäure	17/männlich	beabsichtigt
10	Phenobarbital	65/weiblich	beabsichtigt
11	Propranolol	38/männlich	beabsichtigt
12	Temazepam, Midazolam, Ethanol	0/männlich	beabsichtigt
13	Ameisensäure, Ethanol	44/männlich	beabsichtigt
14	Flusssäure	29/männlich	akzidentell
15	Parathion	75/männlich	beabsichtigt
16	Ecstasy, GHB, Benzylpiperazin	Erw./weiblich	Abusus