

Supplement zum Jahresbericht 1998 Tabellen

- Übersichtstabelle Vergiftungsschweregrad/Noxengruppen
- Vergiftungsfälle mit Medikamenten (Übersicht)
- Vergiftungsfälle mit Medikamenten des Nervensystems
- Vergiftungsfälle mit Medikamenten der Atemwege und Atmungsorgane
- Vergiftungsfälle mit Haushaltprodukten
- Vergiftungsfälle mit technischen und gewerblichen Produkten
- Vergiftungsfälle mit Genussmitteln, Drogen und Alkohol
- Vergiftungsfälle mit Pflanzen
- Vergiftungsfälle mit Pilzen
- Vergiftungsfälle mit Produkten für Landwirtschaft und Gartenbau
- Vergiftungsfälle mit Produkten für Körperpflege und Kosmetik
- Vergiftungsfälle mit (Gift-)Tieren
- Vergiftungsfälle mit Nahrungsmitteln und Getränken
- Vergiftungsfälle mit Veterinaria
- Vergiftungsfälle mit anderen Noxen
- Vergiftungsfälle mit tödlichem Verlauf

Supplement zum Jahresbericht 1998

Tabellen

Diese Auswertung beruht auf einer detaillierten Noxen- und Fallanalyse gemäss den im Jahresbericht 1998 (Kapitel 3.1) unter „Methodik“ beschriebenen Kriterien. Als Einführung sei hier als Erstes noch einmal die Übersichtstabelle der Noxengruppen bezüglich Schweregrad des Verlaufs aufgeführt. Im Weiteren folgen die detaillierten Tabellen zu den einzelnen Noxen.

Vergiftungsschweregrad/Noxengruppen

Schweregrad/ Noxengruppen	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
Medikamente	251	1161	313	159	7	310	293	56	13	-	2563 (63.9%)
Haushaltprodukte	23	111	17	3	-	143	111	17	3	-	428 (10.7%)
Technische und gewerbliche Produkte	20	149	47	17	1	27	25	9	1	-	296 (7.4%)
Genussmittel, Drogen und Alkohol	11	54	51	21	2	19	18	11	1	-	188 (4.7%)
Pflanzen	8	19	32	1	1	49	31	8	1	-	150 (3.7%)
Pilze	6	30	51	-	-	7	13	3	-	-	110 (2.8%)
Landwirtschaft und Gartenbau	8	27	5	3	5	28	7	2	1	-	86 (2.1%)
Körperpflege und Kosmetik	4	10	3	-	-	15	23	2	-	-	57 (1.4%)
(Gift-)Tiere	1	13	2	1	-	2	9	3	-	-	31 (0.8%)
Nahrungsmittel und Getränke	1	6	3	1	-	1	3	2	-	-	17 (0.4%)
Veterinärarzneimittel	2	1	2	1	-	2	1	-	-	-	9 (0.2%)
Andere oder unbekannte Noxen	9	37	9	2	-	8	11	-	1	-	77 (1.9%)
TOTAL	344	1618	535	209	16	611	545	113	21	-	4012(100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Medikamenten (Übersicht)

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total	
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T		
A Verdauungstrakt, Metabolismus	18	31	8	1	2	35	19	2	-	-	116	(4.5%)
B Blut, blutbildende Organe	6	14	1	3	-	9	3	1	-	-	37	(1.4%)
C Kardiovaskuläres System	19	29	12	6	1	33	7	2	1	-	110	(4.3%)
D Dermatologika	3	12	-	-	-	14	8	1	-	-	38	(1.5%)
G Urogenitalsystem, Sexualhormone	4	7	1	1	-	7	3	-	-	-	23	(0.9%)
H Systemische Hormonpräparate	2	4	1	-	-	3	-	1	-	-	11	(0.4%)
J Allg. Antiinfektiosazur systemischen Anwendung	5	17	1	2	-	18	4	1	-	-	48	(1.9%)
L Mittel gegen Neoplasmen, Immunmodulatoren	-	4	1	-	-	2	1	-	-	-	8	(0.3%)
M Bewegungsapparat	55	111	11	8	-	21	28	4	-	-	238	(9.3%)
N Nervensystem	116	814	236	122	4	75	148	30	7	-	1552	(60.6%)
P Mittel gegen Parasiten, Insektizide, Repellentien	-	4	1	-	-	3	1	-	-	-	9	(0.4%)
R Atemwege, Atmungsorgane	19	100	35	14	-	80	67	13	5	-	333	(13.0%)
S Sinnesorgane	-	1	1	-	-	4	2	-	-	-	8	(0.3%)
V Diverse	4	13	4	2	-	6	2	1	-	-	32	(1.2%)
TOTAL	251	1161	313	159	7	310	293	56	13	-	2563	(100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Medikamenten des Nervensystems

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
Anästhetika	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (0.1%)
Analgetika	37	136	25	12	2	46	46	9	3	-	316 (20.4%)
- Migränemittel	-	6	2	-	-	1	1	-	-	-	10
- Opioide	1	24	9	6	2	5	9	3	2	-	61
- Andere Analgetika	36	106	14	6	-	40	36	6	1	-	245
Antiepileptika	7	38	6	17	-	7	10	2	-	-	87 (5.6%)
Antiparkinsonmittel	2	7	8	-	-	3	-	2	-	-	22 (1.4%)
- Anticholinergika	1	7	6	-	-	-	-	2	-	-	16
- Dopaminerge Stoffe	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	6
Psycholeptika	41	457	133	55	-	9	75	12	2	-	784 (50.5%)
- Anxiolytika	20	197	36	11	-	5	40	3	-	-	312
- Hypnotika/Sedativa	14	130	58	29	-	1	24	5	1	-	262
- Neuroleptika	7	130	39	15	-	2	11	4	1	-	209
- Psycholeptika undefiniert						1					1
Psychoanaleptika	27	173	64	38	2	10	15	3	2	-	334 (21.5%)
- Antidepressiva	24	153	53	32	2	7	11	1	2	-	285
- Kombinationen	3	17	6	5	-	-	1	1	-	-	33
- Psycho-stimulantien	-	3	5	1	-	3	3	1	-	-	16
Andere auf das Nervensystem wirkende Mittel	1	2	-	-	-	-	2	2	-	-	7 (0.5%)
TOTAL	116	814	236	122	4	75	148	30	7	-	1552 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Medikamenten der Atemwege und Atmungsorgane

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
Antiasthmatika	-	3	4	1	-	4	1	3	-	-	16 (4.8%)
Antihistaminika (systemischer Gebrauch)	11	73	20	10	-	27	14	4	1	-	160 (48.1%)
Hals- und Rachenpräparate	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.3%)
Mittel gegen Husten und Erkältungen	7	24	11	3	-	37	33	6	3	-	124 (37.2%)
Rhinologika	-	-	-	-	-	12	19	-	1	-	32 (9.6%)
TOTAL	19	100	35	14	-	80	67	13	5	-	333 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Haushaltprodukten

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
Auto-und Velozubehör	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	4 (0.9%)
Batterien/Batterie-Inhalt	1	1	-	-	-	15	2	-	1	-	20 (4.7%)
Bleichmittel	3	11	1	-	-	7	11	-	-	-	33 (7.7%)
Brennstoffe (flüssige)	1	19	5	2	-	7	18	7	1	-	60 (14%)
Brennstoffe (gasförmig)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (0.5%)
Desinfektionsmittel	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3 (0.7%)
Entkalkungsmittel und Weichmacher	6	10	-	-	-	7	2	-	-	-	25 (5.8%)
Farb- und Filzstifte	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2 (0.5%)
Farben und Lacke	-	4	2	-	-	5	1	-	-	-	12 (2.8%)
Feuerlöscher-Inhalt	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3 (0.7%)
Holzbehandlungsmittel	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	6 (1.4%)
Imprägnierungsmittel	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2 (0.5%)
Isolier-, Dichtungsmittel	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2 (0.5%)
Klebemittel	3	6	-	-	-	2	2	2	-	-	15 (3.5%)
Kühlflüssigkeiten	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5 (1.2%)
Luftverbesserer	1	2	-	-	-	20	7	-	-	-	30 (7%)
Reinigungs- und Pflegemittel (Böden)	-	6	2	-	-	8	4	-	-	-	20 (4.7%)
Reinigungs- und Pflegemittel (Geschirr)	-	2	-	-	-	17	12	1	-	-	32 (7.5%)
Reinigungs- und Pflegemittel (Kleider)	1	2	2	-	-	9	12	3	-	-	29 (6.8%)
Reinigungs- und Pflegemittel (Möbel)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 (0.2%)
Reinigungs- und Pflegemittel (andere)	-	29	3	1	-	21	26	2	1	-	83 (19.4%)
Spielzeug, Sportzubehör	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	4 (0.9%)
Thermometerflüssigkeiten	1	1	-	-	-	7	1	-	-	-	10 (2.3%)
Andere Haushaltprodukte	3	3	1	-	-	9	7	2	-	-	25 (5.8%)
TOTAL	23	111	17	3	-	143	111	17	3	-	428 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit technischen u. gewerblichen Produkten

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
Baustoffe	3	8	2	1	-	2	-	-	-	-	16 (5.4%)
Brennstoffe	1	7	4	1	-	3	4	4	-	-	24 (8.1%)
Desinfektionsmittel	1	9	-	2	-	-	2	1	-	-	15 (5.1%)
Farben und Lacke	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4 (1.4%)
Feuerlöschmittel	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.3%)
Fotochemikalien, Kopierflüssigkeiten	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2 (0.7%)
Klebstoffe und Härter	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3 (1.0%)
Kühlmittel	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (0.7%)
Laugen und Säuren	1	31	16	7	-	1	6	-	-	-	62 (20.9%)
Lösungsmittel	1	22	3	2	-	3	3	1	-	-	35 (11.8%)
Löt- und Schweissprodukte	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	4 (1.4%)
Metalle	2	6	2	-	-	3	1	-	-	-	14 (4.7%)
Mittel für den Unterhalt von Maschinen	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	6 (2.0%)
Reinigungsmittel	3	11	9	-	1	3	4	1	1	-	33 (11.1%)
Syntheseausgangsmaterialien und Zwischenprodukte	4	28	2	2	-	2	1	-	-	-	39 (13.2%)
Andere Stoffe und Produkte	4	19	6	-	-	5	1	1	-	-	36 (12.2%)
TOTAL	20	149	47	17	1	27	25	9	1	0	296 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptotisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Genussmitteln, Drogen und Alkohol

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
Alkoholische Getränke, Ethanol	4	23	19	9	-	2	4	7	1	-	69 (36.7%)
Cannabinoide	-	11	14	1	1	-	3	1	-	-	31 (16.5%)
Halluzinogene und Psychotomimetika	-	7	9	3	1	-	1	3	-	-	24 (12.8%)
Heroin und Derivate	2	2	2	5	-	-	2	-	-	-	13 (6.9%)
Kokain, Crack	4	6	6	1	-	-	-	-	-	-	17 (9.0%)
Tabak und Nikotin	1	5	-	-	-	17	8	-	-	-	31 (16.5%)
Andere Genussmittel/Drogen	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3 (1.6%)
TOTAL	11	54	51	21	2	19	18	11	1	0	188 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Pflanzen

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
Aconitum napellus	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	5
Allium ursinum	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Amelanchier sp.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Atropa belladonna	-	1	2	-	-	4	1	-	-	-	8
Cannabis sativa	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	5
Ceropegia linearis	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Colchicum autumnale	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Convallaria majalis	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	5
Daphne mezereum	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Datura sp.	1	4	23	1	1	-	1	-	-	-	31
Dieffenbachia sp.	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	8
Euphorbia sp.	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	5
Ficus benjamina	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3
Heracleum mantegazzianum	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	9
Laburnum anagyroides	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3
Ligustrum vulgare	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
Narcissus pseudonarcissus	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	3
Phaseolus vulgaris	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Phoenix sp.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Prunus sp.	-	2	-	-	-	3	2	-	-	-	7
Ricinus communis	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Robinia pseudoacacia	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Rosacea	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Symphoricarpos albus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Syngonium sp.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptotisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Pflanzen (Fortsetzung)

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
Thuja occidentalis	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
Valeriana officinalis	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Veratrum album	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Fälle m. nur symptomlosen Verläufen *	6	-	-	-	-	28	-	-	-	-	34
Unbekannte Pflanzen	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	4
TOTAL	8	19	32	1	1	49	31	8	1	0	150 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

* Acacia Mill. sp. (Ki), Arum maculatum (Erw.), Cotoneaster sp. (1 Erw., 2 Ki), Hedera helix (Erw.), Ilex aquifolium (2 Ki), Lathyrus odoratus (2 Ki), Lonicera xylosteum (3 Ki), Mahonia aquafolium (2 Ki), Nerium oleander (3 Ki), Papaver sp. (2 Ki), Rhododendron sp. (Ki), Senecio sp. (Ki), Solanum pseudocapsicum (Ki), Sorbus aucuparia (1 Erw., 3 Ki), Spathiphyllum sp. (Ki), Taxus baccata (2 Erw., 3 Ki), Yucca sp. (Ki).

Vergiftungsfälle mit Pilzen

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
Amanita muscaria	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	6 (5.5%)
Amanita phalloides	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3 (2.7%)
Armillaria mellea	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2 (1.8%)
Boletus sp. (essbare Art)	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4 (3.7%)
Boletus sp. (ungenießbare Art)	-	2	4	-	-	-	1	-	-	-	7 (6.4%)
Calvatia caelata	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.9%)
Cantharellus sp.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.9%)
Champignons de Paris	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 (0.9%)
Clitocybe sp.	-	4	6	-	-	-	2	-	-	-	12 (10.9%)
Inocybe sp.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 (0.9%)
Lactarius sp.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.9%)
Lepiota sp.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2 (1.8%)
Leucocoprinus birnbau- mii	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 (0.9%)
Lycoperdon perlatum	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2 (1.8%)
Macrolepiota procera	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 (0.9%)
Panaeolus sp.	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	4 (3.7%)
Psilocybe sp.	-	8	16	-	-	-	1	-	-	-	25 (22.7%)
Rhodophyllus sinuatus	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3 (2.7%)
Stropharia cubensis	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2 (1.8%)
Tricholoma sp.	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3 (2.7%)
Unbek. halluzinogene Pilze	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4 (3.7%)
Unbekannte Pilze	4	5	9	-	-	2	4	-	-	-	24 (21.8%)
TOTAL	6	30	51	0	0	7	13	3	0	0	110 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Produkten für Landwirtschaft und Gartenbau

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
Fungizide	-	5	-	-	-	1	1	-	-	-	7 (8.2%)
Herbizide	1	3	-	-	3	3	1	-	-	-	11 (12.8%)
Insektizide: Cholin-esterasehemmer	2	8	-	2	2	6	1	-	-	-	21 (24.4%)
Insektizide: andere	2	5	-	-	-	4	1	1	1	-	14 (16.3%)
Rodentizide	1	3	1	1	-	7	1	-	-	-	14 (16.3%)
Schneckenvertilgungsmittel	-	1	-	-	-	4	1	1	-	-	7 (8.1%)
Silogase	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.2%)
Wuchs- und Hemmstoffe	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	6 (7.0%)
Andere Produkte Landwirtschaft	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	4 (5.8%)
TOTAL	8	27	5	3	5	28	7	2	1	-	86 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Produkten für Körperpflege und Kosmetik

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
Deodorantien und Antitranspirantien	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.7%)
Haarpflegemittel und Shampoos	1	5	1	-	-	2	3	1	-	-	13 (22.8%)
Hautpflegemittel und Make-up	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	5 (8.8%)
Insektenrepellents	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3 (5.3%)
Nagelpflegemittel	-	1	-	-	-	6	6	-	-	-	13 (22.8%)
Parfum, Kölnisch-, Rasierwasser	1	1	1	-	-	3	1	1	-	-	8 (14.0%)
Seifen und Badezusätze	-	2	-	-	-	2	5	-	-	-	9 (15.8%)
Zahn- und Mundpflegemittel	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2 (3.5%)
Andere Kosmetika	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3 (5.3%)
TOTAL	4	10	3	0	0	15	23	2	0	0	57 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit (Gift-)Tieren

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
Arachnoiden	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (6.5%)
Fische	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	4 (12.9%)
Insekten	-	2	1	-	-	1	6	1	-	-	11 (35.5%)
Reptilien	1	6	-	1	-	1	3	1	-	-	11 (41.9%)
Andere Gifttiere	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (3.2%)
TOTAL	1	13	2	1	0	2	9	3	0	0	31 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptotisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Nahrungsmitteln und Getränken (exkl. Pilze und Alkohol)

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
TOTAL	1	6	3	1	-	1	3	2	-	-	17 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptotisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit Veterinaria

Schweregrad	Erwachsene					Kinder					Total
	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
J Allg. Antiinfektiosa zur systemischen Anwendung	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4 (44.4%)
P Mittel gegen Parasiten, Insektizide, Repellentien	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	4 (44.4%)
R Atemwege, Atmungsorgane	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 (11.2%)
TOTAL	2	1	2	1	-	2	1	-	-	-	9 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptotisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit anderen Noxen

	Erwachsene					Kinder					Total
Schweregrad	0	L	M	S	T	0	L	M	S	T	
TOTAL	9	37	9	2	-	8	11	-	1	-	77 (100%)

Schweregrad des Verlaufs: 0 = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich

Vergiftungsfälle mit tödlichem Verlauf

	Todesursache	Patient (Alter/Geschlecht)	Vergiftungs- situation
1	Magnesium	89/weiblich	beabsichtigt
2	Verapamil	50/männlich	beabsichtigt
3	Doxepin	45/weiblich	beabsichtigt
4	Citalopram, Zolpidem, Lorazepam	41/weiblich	beabsichtigt
5	Morphin	64/weiblich	beabsichtigt
6	Methadon, Opiate, Cannabis	41/männlich	unbekannt
7	Clinidinbromid/Chlordiazepoxid, un- bekannte Benzodiazepine	86/männlich	beabsichtigt
8	Natriumhydroxid	weiblich	beabsichtigt
9	Cannabis, IsobutylNitrit	47/männlich	beabsichtigt
10	Speed, Ecstasy	27/männlich	beabsichtigt
11	Datura suaveolens	20/weiblich	beabsichtigt
12	Diquat	68/weiblich	beabsichtigt
13	Diquat	39/männlich	beabsichtigt
14	Methylchlorphenoxybuttersäure, Natri- umhydroxid, Promazin	47/weiblich	beabsichtigt
15	Dimethoat	64/männlich	beabsichtigt
16	Propoxur	44/männlich	beabsichtigt